


# Harris

## MAATVOERING HARRIS BANK



HOOGTE X BREEDTE




DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJDE




ZIJKANT




ACHTERZIJDE 3-, 4- EN 4,5-ZITS


## MAATVOERING HARRIS 1-ARM



HOOGTE X BREEDTE




HOOGTE X BREEDTE




DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJDE




ZIJKANT



ACHTERZIJDE

## MAATVOERING HARRIS 0-ARM




HOOGTE X BREEDE


## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



## MAATVOERING HARRIS ELEMENT POEF



HOOGTE X BREEDE




DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJD




ZIJKANT




ACHTERZIJD

## HARRIS POEF




HOOGTE X BREEDE




HOOGTE X BREEDE X DIEPTE

## HARRIS MODULAIR ELEMENT



HOOGTE X BREEDE




HOOGTE X BREEDE X DIEPTE

## MAATVOERING RUGKUSSENS

Voor alle rug- en sierkussens geldt:

Samenstelling binnenkussens: Latex sticks en comforel



## HARRIS SPECIFICATIES

<b>Zitting:</b>	Koudschuim SE43 met toplaag VISCO V30
<b>Rugdeel:</b>	Polyether 40080
<b>Ombouw:</b>	Polyether BA2830
<b>Dragende delen:</b>	Beuken
<b>Verbindingsdelen:</b>	Multiplex
<b>Overige delen:</b>	Multiplex, MDF
<b>Veren:</b>	Nosag hard metaal 3,8 mm
<b>Poten:</b>	Gegoten en gemoffeld aluminium
<b>Samenstelling binnenkussen:</b>	Latex sticks & comforel
<b>Samenstelling armsteun:</b>	Multiplex & koudschuim HR43 met toplaag

## HARRIS VOORBEELDOPSTELLINGEN



### MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




VOORZIJDJE



ACHTERZIJDJE

### MAATVOERING VOORZETKUSSENS LAAG




HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

### MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




VOORZIJDJE



ACHTERZIJDJE

### MAATVOERING VOORZETKUSSENS HOOG



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

### MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJDJE



ACHTERZIJDJE

### MAATVOERING ARMSTEUN

